

# Soft

Design: Åsmund Engesland



Soft er en serie oppbevaringsmøbler basert på samme stamme med avrundede og myke detaljer. Møbelet hviler på et enkelt understell av rundstokk, og på den måten løftes de solide stammene fra underlaget. Det gir Soft-serien et luftig og stødig uttrykk. Møbelet få et solid og raffinert preg som gjør det tilpasningsdyktig i en rekke ulike miljø. Soft kommer i framskap, skjenker, mediebenk, kommode og nattbord.



Miljømerket



Holdbarhet



Demonterbart



MÖBELFAKTA



MÖBELFAKTA

Svensk Möbelfakta: 0320240321



grøntpunkt.no

240075

## Utvalg

---

- 4420 Framskap, 180x98x45 cm, to dører nede og to glassdører oppe, bjørk høytrykkslaminat, bøylehåndtak sølv
- 4421 Framskap, 180x98x45 cm, to dører nede og to dører oppe, bjørk høytrykkslaminat, bøylehåndtak sølv
- 1964 Skjenk, 84x98x45 cm, åpen, bjørk høytrykkslaminat
- 4422 Skjenk, 84x98x45 cm, med to dører, bjørk høytrykkslaminat, bøylehåndtak sølv
- 4423 Skjenk, 84x145x45 cm, med to dører og tre skuffer, bjørk høytrykkslaminat, bøylehåndtak sølv
- 4424 Kommode, 84x98x45 cm, med tre skuffer, bjørk høytrykkslaminat, bøylehåndtak sølv
- 3376 Nattbord, 70x40x40 cm, en åpen hylle, bjørk høytrykkslaminat
- 4426 Nattbord, 70x40x40 cm, en skuff øverst, bjørk høytrykkslaminat, bøylehåndtak sølv
- 4427 Nattbord, 70x40x40 cm, to skuffer nederst, bjørk høytrykkslaminat, bøylehåndtak sølv
- 4428 Nattbord, 70x40x40 cm, tre skuffer, bjørk høytrykkslaminat, bøylehåndtak sølv

## Tilbehør

---

- 1950 Tillegg for klaff til nattbord, bjørk høytrykkslaminat
- 4604 Beistillegg (eik, hvit og sort), for understell pr. enhet
- 1887 Lys i overskap med glassdører
- 4605 Lås for tette dør
- 4606 Lås for glassdør
- 4607 Hjul på nattbord-understell

## Konstruksjon

---

Plater i MDF med høytrykkslaminat overflate.  
Standard treverk: Bjørk og eik.

## Ben

---

Understell i heltre.  
Knotter i hardplast.

## Montering

---

Understell må monteres på skapene.

## Gjenvinning

---

Alle ståldeler er resirkulerbare. Ved overflatebehandling skjer avfetting med alkalisk vask. Etter separasjon går oljen til destruksjon. Lakkering gjøres elektrostatisk med epoksy pulver som gir minimalt med avfall. Plastdelene som brukes er resirkulerbare. All polstring og rammer er laget av skum helt uten freoner. Kun vannbaserte lim og smeltelim brukes som er løsemiddelfri.

**VAD AS**

Sandvikgata 14  
6250 Stordal  
Norway

[www.vad.no](http://www.vad.no)  
[info@vad.no](mailto:info@vad.no)  
+47 975 44 020

